

REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2009

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per ananas, ribes, uve e peperoni. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

(5) Nel suo parere del 15 settembre 2008 ⁽⁴⁾ relativo a fenamifos, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per banane, carote, peperoni, cetrioli, meloni, cavoli cappucci e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) di dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) Nel suo parere del 15 settembre 2008 ⁽⁵⁾ relativo a fenarimol, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che venga superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per banane, pomodori e peperoni. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(2) I nuovi dati disponibili in materia tossicologica, sull'esposizione dei consumatori o sui probabili residui di antiparassitari indicano che i LMR possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.

(7) Nel suo parere del 15 settembre 2008 ⁽⁶⁾ relativo a metamidofos, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che sia superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per albicocche, fagioli con baccello e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(3) Nel suo parere del 20 ottobre 2008 ⁽²⁾ relativo a dimetoato e ometoato, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso in particolare che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per cavoli cappucci, lattughe, cavolfiori, ciliegie, frumento, piselli con baccello e cavoletti di Bruxelles. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(8) Nel suo parere del 26 settembre 2008 ⁽⁷⁾ relativo a metomil e tiodicarb, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per uve, cavoli cappucci, lattughe, cavolfiori, patate, pomodori, melanzane, cetrioli, pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, pesche, prugne, peperoni, mele, pere, cotogne, banane, manghi, ananas, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, meloni e cocomeri, zucche, mais dolce, broccoli, cavoli ricci, cavoli rapa, scarola, porri e barbabietole da zucchero. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.

(4) Nel suo parere del 15 settembre 2008 ⁽³⁾ relativo a etefon, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che sia superata la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 172.

⁽³⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 159.

⁽⁴⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 160.

⁽⁵⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 161.

⁽⁶⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 162.

⁽⁷⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 173.

- (9) Nel suo parere del 16 settembre 2008 ⁽¹⁾ relativo a ossidemeton-metile, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, orzo, avena e barbabietole da zucchero. L'Autorità è giunta inoltre alla conclusione che è tecnicamente possibile ridurre il limite di determinazione (LOD) analitica più basso e che in tal modo si migliorerebbe il controllo. Per questo motivo è opportuno abbassare gli attuali LMR per cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, orzo, avena, barbabietole da zucchero, nonché i LOD per tutte le altre colture.
- (10) Nel suo parere del 21 gennaio 2009 ⁽²⁾ relativo a procimidone, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che siano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per albicocche, uve, fragole, lamponi, kiwi, lattughe e dolcetta, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, pesche, prugne, pere, meloni e cocomeri, zucche, scarola, rucola, cicoria, fagioli con baccello, semi di girasole, semi di colza, semi di soia e prodotti di origine animale. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.
- (11) Nel suo parere del 16 settembre 2008 ⁽³⁾ relativo a vinclozolin, l'Autorità ha concluso che sussiste il rischio che vengano superate la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR) per uno o più gruppi di consumatori con gli attuali LMR per mele, pere, uve da tavola, scarola, melanzane, cavoli cinesi, prugne, albicocche, lattughe, ribes, cicoria, fragole, fagioli, luppolo, semi di colza, carote, scalogni, cipolline, zucche, gombo, crescione, rucola e altre insalate, meloni e cocomeri. Occorre quindi abbassare gli attuali LMR per tali colture.
- (12) È opportuno fissare nuovi LMR tenendo conto del parere dell'Autorità. Questi nuovi LMR raccomandati dall'Autorità sono basati su pratiche agricole autorizzate esistenti, che comportano un livello di residui più basso o, in caso non esistano residui, su un livello pari al LOD. Per quanto riguarda l'etefon su ananas, il presente regolamento fissa un LMR che non è stato raccomandato dall'Autorità, ma è stato definito sicuro nel parere motivato dell'Autorità.
- (13) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in considerazione.
- (14) È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica dei LMR.
- (15) L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 va pertanto modificato di conseguenza.
- (16) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità alle norme prima della modifica dei LMR e per i quali i pareri dell'EFSA confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (17) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non sono state contestate dal Parlamento europeo o dal Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive e i prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima del 7 giugno 2010:

- a) dimetoato: succo di ciliegie, frumento immagazzinato, piselli con baccello congelati;
- b) etefon: conserve di ananas, succo di ananas, conserve di peperoni;
- c) fenarimol: succo di pomodori, conserve di pomodori, conserve di peperoni;
- d) metamidofos: succo di albicocche, conserve di albicocche e fagioli con baccello congelati;

⁽¹⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 227.

⁽²⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 163.

⁽³⁾ Rapporto scientifico dell'EFSA (2008) 166.

e) metomil/tiodicarb: uvetta e conserve di pesche;

h) vinclozolin: succo di lamponi, succo di mele, gelatina di cotoogne, succo di pere, conserve di albicocche, succo di albicocche.

f) ossidemeton-metile: semi oleosi, cereali, latte in polvere, tè, vino, succhi, frutta e verdura conservata, congelata ed essiccata, noci;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

g) procimidone: semi oleosi, conserve di pesche, pomodori, succo d'arancia e uvetta;

Esso è applicabile a decorrere dal 7 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:

Il testo relativo a dimetoato, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoato, ossidemeton-metile, procimidone, tiodicarb e vinclozolin è sostituito dal testo seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)	Etefon	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa in fenamifos)	Fenarimol	Metamidofos	Metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb, espressa in metomil)	Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone espressa in ossidemeton-metile)	Procimidone ^(b)	Vinclozolin (somma di vinclozolin e di tutti i relativi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina, espressa in vinclozolin) ^(b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO							0,01 (*)	0,02 (*)	
0110000	(i) Agrumi	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi)									
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)									
0110030	Limoni (Limone)									
0110040	Limette									
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini e altri ibridi)									
0110990	Altri									
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
0120010	Mandorle									
0120020	Noci del Brasile									
0120030	Noci di anacardi									
0120040	Castagne e marroni									
0120050	Noci di cocco									
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0120070	Noci del Queensland									
0120080	Noci di pecàn									
0120090	Pinoli									
0120100	Pistacchi									
0120110	Noci comuni									
0120990	Altri									
0130000	(iii) Pomacee	0,02 (*)		0,02 (*)	0,3	0,01 (*)				
0130010	Mele (Mela selvatica)		0,5				0,02 (*)			0,05 (*)
0130020	Pere (Nashi)		0,05 (*)				0,02 (*)			0,05 (*)
0130030	Cotogne		0,05 (*)				0,02 (*)			1
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altro		0,05 (*)				0,2			0,05 (*)
0140000	(iv) Drupacee			0,02 (*)						
0140010	Albicocche	0,02 (*)	0,05 (*)		0,5	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)	0,2 (+)	3		1	0,01 (*)	0,1			0,5
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,5	0,05	0,02 (*)			0,05 (*)
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
0140990	Altri	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
0150000	(v) Bacche e piccola frutta	0,02 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)				
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>				0,3					
0151010	Uve da tavola		0,05 (*)		0,3		0,02 (*)			0,05 (*)
0151020	Uve da vino		1 (+)		0,3		0,5			5
0152000	(b) <i>Fragole</i>		0,05 (*)		0,3		0,02 (*)			0,05 (*)
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,05 (*)				0,02 (*)			
0153010	More di rovo				0,02 (*)					5
0153020	More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)				0,02 (*)					5
0153030	Lamponi (Uva giapponese)				0,1					5
0153990	Altri				0,02 (*)					0,05 (*)

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	0,02 (*)								0,05 (*)
0163010	Avocadi		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)		0,05 (*)	0,05	0,2					
0163030	Manghi		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0163040	Papaie		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0163050	Melagrane		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0163060	Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas		0,5 (+)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0163090	Frutti dell'albero del pane (Jack)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)					
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI							0,01 (*)		
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0211000	(a) <i>Patate</i>	0,02 (*)								
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,02 (*)								
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)									
0212020	Patate dolci									
0212030	Ignami (Tuberi di igname, Jicama del Messico)									
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)	(**)
0212990	Altri									
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>									
0213010	Bietole rosse	0,02 (*)								
0213020	Carote	0,02 (*)								
0213030	Sedani-rapa	0,1								
0213040	Rafano	0,02 (*)								
0213050	Topinambur	0,02 (*)								
0213060	Pastinaca	0,02 (*)								
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,02 (*)								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili)	0,02 (*)								
0213090	Salsefrica [Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)]	0,02 (*)								
0213100	Rutabaga	0,02 (*)								
0213110	Rape	0,02 (*)								
0213990	Altri	0,02 (*)								
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			
0220010	Agli	0,02 (*)							0,2	1
0220020	Cipolle (Cipolle argentate)	0,02 (*)							0,2	1
0220030	Scalogni	0,02 (*)							0,2	0,05 (*)
0220040	Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)	2							0,02 (*)	0,05 (*)
0220990	Altri	0,02 (*)							0,02 (*)	0,05 (*)
0230000	(iii) Ortaggi a frutto	0,02 (*)				0,01 (*)	0,02 (*)			
0231000	(a) <i>Solanacee</i>				0,02 (*)					0,05 (*)
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia)		1	0,05					0,02 (*)	
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)		0,05 (*)	0,05					0,02 (*)	
0231030	Melanzane (Pepini)		0,05 (*)	0,05					0,02 (*)	
0231040	Okra, gombo		0,05 (*)	0,02 (*)					2	
0231990	Altri		0,05 (*)	0,02 (*)					0,02 (*)	
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>		0,05 (*)		0,2				0,02 (*)	1
0232010	Cetrioli			0,02 (*)						
0232020	Cetriolini			0,02 (*)						
0232030	Zucchine [Zucchini dolce, zuccina da fiore (patisson)]			0,05						
0232990	Altri			0,02 (*)						
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>		0,05 (*)		0,05				0,02 (*)	0,05 (*)
0233010	Meloni (Kiwano)			0,02 (+)						
0233020	Zucche (Zucca invernale)			0,02 (*)						
0233030	Cocomeri			0,05						
0233990	Altri			0,02 (*)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			0,02 (*)		0,02	0,02 (*)			
0241010	Cavoli broccoli [Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)]									
0241020	Cavolfiori									
0241990	Altri									
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>					0,01 (*)				
0242010	Cavoletti di Bruxelles			0,05			0,05			
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)			0,02 (*)			0,02 (*)			
0242990	Altri			0,02 (*)			0,02 (*)			
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>			0,02 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)			
0243010	Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio)									
0243020	Cavoli ricci [Cavolo nero (a foglie increspate)]									
0243990	Altri									
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>			0,02 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)			
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)				
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	0,02 (*)								0,05 (*)
0251010	Dolcetta (gallinella carenata)	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	
0251020	Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)	0,02 (*)					0,05		0,02 (*)	
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	
0251040	Crescione	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola (Rucola selvatica)	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp [Brassica rapa var. nipponica (mizuna)]	0,02 (*)					0,02 (*)		5	
0251990	Altri	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	0,02 (*)							0,02 (*)	0,05 (*)
0252010	Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa)	0,02 (*)					0,05			
0252020	Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	0,02 (*)					0,02 (*)			
0252990	Altri	0,02 (*)					0,02 (*)			
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>	0,02 (*)					0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>	0,02 (*)							0,02 (*)	0,05 (*)
0256010	Cerfoglio	0,02 (*)					0,3			
0256020	Erba cipollina	0,02 (*)					0,3			
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee)	0,02 (*)					0,3			
0256040	Prezzemolo	0,02 (*)					0,3			
0256050	Salvia (Santoreggiamontana, erba di S. Giuliano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256070	Timo (Maggiorana, origano)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello (Issopo)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri	0,02 (*)					0,3			
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)			
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong)					0,01 (*)			1	0,05 (*)
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea)					0,01 (*)			0,02 (*)	0,5
0260030	Piselli (con baccello) [Pisello mangiatutto (pisello dolce)]					0,5			1	0,05 (*)
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)					0,01 (*)			0,3	0,05 (*)
0260050	Lenticchie					0,01 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
0260990	Altri					0,01 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0270010	Asparagi					0,01 (*)				
0270020	Cardi					0,01 (*)				
0270030	Sedani					0,01 (*)				
0270040	Finocchi					0,01 (*)				
0270050	Carciofi					0,1				
0270060	Porri					0,01 (*)				
0270070	Rabarbaro					0,01 (*)				
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri					0,01 (*)				
0280000	(viii) Funghi	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0280010	Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)									
0280020	Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)									
0280990	Altri									
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] canavalia ensiformis, fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall'occhio)								0,02 (*)	0,5
0300020	Lenticchie								0,02 (*)	0,05 (*)
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)								0,2 (*)	0,05 (*)
0300040	Lupini								0,02 (*)	0,05 (*)
0300990	Altri								0,02 (*)	0,05 (*)
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI			0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)		0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi	0,05 (*)								
0401010	Semi di lino		0,1 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide		0,1 (*)			0,01 (*)	0,1		0,02 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,1 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo		0,1 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,1 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)		0,2	
0401060	Semi di colza (colza, ravizzone)		0,1 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)		0,05	

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632020	Foglie di rooibos	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	5	0,02 (*)	10	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810000	(i) Semi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano (Levistico)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0870000	(vii) Arillo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI							0,01 (*)	0,02	
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
1011000	(a) <i>Suini</i>									
1011010	Carne									
1011020	Grasso privo di carne magra									
1011030	Fegato									
1011040	Reni									
1011050	Frattaglie commestibili									
1011990	Altri									
1012000	(b) <i>Bovini</i>									
1012010	Carne									
1012020	Grasso									
1012030	Fegato									
1012040	Reni									
1012050	Frattaglie commestibili									
1012990	Altri									
1013000	(c) <i>Ovini</i>									
1013010	Carne									
1013020	Grasso									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1013030	Fegato									
1013040	Reni									
1013050	Frattaglie commestibili									
1013990	Altri									
1014000	(d) <i>Caprini</i>									
1014010	Carne									
1014020	Grasso									
1014030	Fegato									
1014040	Reni									
1014050	Frattaglie commestibili									
1014990	Altri									
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>			0,02 (*)						
1016010	Carne									
1016020	Grasso									
1016030	Fegato									
1016040	Reni									
1016050	Frattaglie commestibili									
1016990	Altri									
1017000	(g) <i>Altri animali domestici (Conigli, canguri)</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017010	Carne	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini		0,05 (*)	0,005 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
1020010	Bovini									
1020020	Ovini									
1020030	Caprini									
1020040	Equini									
1020990	Altri									
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgu-sciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
1030010	Galli e galline									
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele (Pappa reale, polline)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(**) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Vinclozolin — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina,

Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina,

(+): Etefon — codice 0151020: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della valutazione dell'EFSA,

(+): Etefon — codice 0163080: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della valutazione dell'EFSA,

(+): Fenamifos — codice 0233010: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della conclusione del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

(+): Dimetoato — codice 0140020: il livello massimo di residui è stato stabilito temporaneamente in attesa della conclusione del riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»