

SISTEMI DI SCAFFALATURA CANTILEVER


Canti MAXI
HEAVY - Cantilever

Canti MED
MEDIUM - Cantilever

Istruzioni di montaggio


Montaggio crociera:

- 1- Inserire le squadrette per crociera come riportato dalle frecce.
- 2- Imbullonare con M12x30 squadrette, orizzontali e diagonali delle crociera.




ATTENZIONE!


- 1-Per sicurezza personale, indossare guanti protettivi da lamiera durante il montaggio.
- 2-Ricordarsi di serrare a fondo i bulloni prima di caricare la struttura.



Tipo A: interasse da 400 a 1500 mm
N° 5 bulloni M12x30 per crociera




Tipo B: interasse da 1500 a 2400 mm
N° 7 bulloni M12x30 per crociera




Tipo C: interasse da 2400 a 3500 mm
N° 8 bulloni M12x30 per crociera


01




02




03




04




04



05



06





COPYRIGHT GAESCO SRL

Nessuna parte di questo catalogo può essere pertanto riprodotta senza il preventivo assenso dell'autore

Gaesco srl - Via Ceresio, 35/G - 27029 Vigevano (Pv) - **Tel.** +39 0381 63.61.01 - **Fax** +39 0381 63.02.08
email: gaesco@gaesco.it - **www.gaesco.it**